

EFFEKTGARDIN



Teknisk information om StyRa® Effektgardin.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.



TEKNISK INFORMATION

StyRa® Effektgardin



Modell & Reglage

Profilfärger

Min bredd

Max mått

Öppen Kulkedja



300 mm

2700 x 2400 mm

Öppen Motor



360 - 700 mm
(beror på motor)

2700 x 2400 mm

Kassett Kulkedja



300 mm

2700 x 2400 mm

Kassett Motor



360 - 700 mm
(beror på motor)

2700 x 2400 mm

Motor

Rekommenderade motorer. Se produktblad för respektive motor för teknisk information.

Min bredd

Somfy Sonesse 28 WF Li-ion RTS Inbyggt uppladdningsbart batteri.

595 mm

Somfy Sonesse 30 Ultra WF Li-ion RTS Inbyggt uppladdningsbart batteri.

700 mm

Somfy Sonesse 28 WF RTS Drivs via transformator eller extern batteripack.

395 mm

Somfy Rollup 28 WT 24VDC Drivs via separat transformator.

360 mm

Somfy Sonesse 40 io 230V Radiomotor.

610 mm

Somfy Sonesse 40 RTS 230V Radiomotor.

610 mm

Somfy Sonesse 40 Std 230V Trådbunden motor.

570 mm

Becker Norden Radio 230V Radiomotor.

610 mm

Becker Norden Std 230V Trådbunden motor.

610 mm

Montage

Öppen

Öppen modell sitter alltid på **montagesskena** som enkelt kan fästas i **vägg eller tak** med medföljande clips.


Kassett

Kassettmodellen fästs enkelt med clips i **vägg eller tak**.


BYGGMÅTT

Öppen


Montage



Takmontage




Väggmontage




Clips Montageskena

Dukavdrag




Kulkedja




Motor

Kassett


Montage



Takmontage




Väggmontage




Clips

Dukavdrag




Kulkedja




Motor

Tillval

Säkerhetskoppling



Öppen



Kassett

