

# TERRASSMARKIS T720

---

Teknisk information om StyRa® Terrassmarkis T720.


---

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.



# TEKNISK INFORMATION

## StyRa® Terrassmarkis T720



Vindklass 2

### Modell & Reglage

T720 med Motor

### Profilfärger



### Min mått

Se nedan.

### Max mått

bredd x utfall

6000 x 3000 mm

### Min bredd vid olika utfall

Utfall 2000 mm	2310 mm
Utfall 2500 mm	2810 mm
Utfall 3000 mm	3400 mm

### Motor

Rekommenderade motorer. Se produktblad för respektive motor för teknisk information.

**Somfy Sunea 50 io 230V** Radiomotor med självkännande inre gränsläge.

**Somfy Orea WT 230V** Trådbunden motor med elektroniska gränslägen.

**Becker Norden Radio 230V** Radiomotor med självkännande inre gränsläge.

**Becker Norden Std 230V** Trådbunden motor med elektroniska gränslägen.

### Montage

**Väggmontage** Alltid 2 konsoler i ytterkant av produkten, mittstöd över 4,5m.


**Takmontage** För montage i tak med en L-vinkel.

### Tillbehör


**Förlängd väggplatta 650 eller 1040 mm** För större infästningsmöjlighet vid stående regler.

**Vertikal montageprofil** För större infästningsmöjlighet vid liggande regler.


# BYGGMÅTT






Väggmontage




Väggplatta (standard)




Väggplatta finns i 650 mm & 1040 mm




Vertikal montageprofil



Takmontage



Takkonsol vy uppifrån



Takkonsol vy framifrån

