

# RULLGARDIN M

---

Teknisk information om StyRa® Rullgardin Medium.


---

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.



# TEKNISK INFORMATION

## StyRa® Rullgardin Medium



Modell & Reglage	Profilfärger	Min bredd	Max mått
Öppen Kulkedja	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	300 mm	3000 x 3000 mm
Öppen Mjukstängande	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	650 mm	2000 x 2000 mm
Öppen Vevreglage	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	450 mm	3000 x 3000 mm
Öppen Motor	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	360 - 700 mm (beror på motor)	3000 x 3000 mm
Öppen LR	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	500 mm	2700 x 2500 mm
Montageskena Kulkedja	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	300 mm	3000 x 3000 mm
Montageskena Mjukstängande	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	650 mm	2000 x 2000 mm
Montageskena Vevreglage	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	450 mm	3000 x 3000 mm
Montageskena Motor	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	360 - 700 mm (beror på motor)	3000 x 3000 mm

### Motor

Rekommenderade motorer. Se produktblad för respektive motor för teknisk information.

	Min bredd
Somfy Sonesse 28 WF Li-ion RTS Inbyggt uppladdningsbart batteri.	595 mm
Somfy Sonesse 30 Ultra WF Li-ion RTS Inbyggt uppladdningsbart batteri.	700 mm
Somfy Sonesse 28 WF RTS Drivs via transformator eller extern batteripack.	395 mm
Somfy Rollup 28 WT 24VDC Drivs via separat transformator.	360 mm
Somfy Sonesse 40 io 230V Radiomotor.	610 mm
Somfy Sonesse 40 RTS 230V Radiomotor.	610 mm
Somfy Sonesse 40 Std 230V Trådbunden motor.	570 mm
Becker Norden Radio 230V Radiomotor.	610 mm
Becker Norden Std 230V Trådbunden motor.	610 mm


### Montage

#### Öppen

Öppen modell kan monteras i **tak**, **vägg** eller **ut i nisch**. Standard 36mm konsol ingår men finns även förlängd konsol. Modell LR har specifika konsoler och finns endast i en storlek.

#### Montageskena

Montageskena kan fästas i **tak** eller **vägg** genom medföljande clips som ger en mycket smidig montering.



Modell & Reglage	Profilfärger	Min bredd	Max mått
<b>Kassett Kulkedja</b>		300 mm	3000 x 3000 mm
<b>Kassett Mjukstängande</b>		650 mm	2000 x 2000 mm
<b>Kassett Vevreglage</b>		450 mm	3000 x 3000 mm
<b>Kassett Motor</b>		360 - 700 mm (beror på motor)	3000 x 3000 mm
<b>Mörkläggande Kulkedja</b> <small>Med Carina BO/C BO vävar</small>		300 mm	2000 x 2400 mm
<b>Mörkläggande Kulkedja</b> <small>Med övriga vävar</small>		300 mm	3000 x 3000 mm
<b>Mörkläggande Vevreglage</b> <small>Med Carina BO/C BO vävar</small>		450 mm	2000 x 2400 mm
<b>Mörkläggande Vevreglage</b> <small>Med övriga vävar</small>		450 mm	3000 x 3000 mm
<b>Mörkläggande Motor</b> <small>Med Carina BO/C BO vävar</small>		360 - 700 mm (beror på motor)	2000 x 2400 mm
<b>Mörkläggande Motor</b> <small>Med övriga vävar</small>		360 - 700 mm (beror på motor)	3000 x 3000 mm

## Montage

### Kassett

Kassettmodellen kan fästas i **tak eller vägg** genom medföljande clips som ger en mycket smidig montering.

### Mörkläggande


Till mörkläggande modellen fästs skenor i **vägg eller ut i nisch**, kassetten sitter med separata clips i **vägg eller tak**.

För motorer se föregående sida.


# BYGGMÅTT

## Öppen


### Montage




Takmontage




Väggmontage




Takmontage - Vevreglage



Väggmontage - Vevreglage




Takmontage - LR-reglage




Väggmontage - LR-reglage


# Öppen




Konsol 36 (standard)



Konsol 60




Montagekonsol LR-reglage




Montagekonsol LR-reglage


# Dukavdrag




Kulkedja



Motor




Vevreglage




LR

# Montageskena


## Montage




Takmontage




Väggmontage




Takmontage - Mjukstängande



Väggmontage - Mjukstängande




Takmontage - Vevreglage




Väggmontage - Vevreglage

## Montageskena




Clips för montageskena




Konsol montageskena - Vevreglage


## Dukavdrag



Kulkedja




Mjukstängande/Motor




Vevreglage

# Kassett


## Montage




Takmontage




Väggmontage




Takmontage - Vevreglage



Väggmontage - Vevreglage



Clips för kassett och mörkläggande skena




Konsol kassett - Vevreglage




# Kassett


## Dukavdrag



Kulkedja




Mjukstängande/motor




Vevreglage

# Mörkläggande


## Montage




Nischmontage - Mörkläggande skena




Väggmontage - Mörkläggande skena




Väggmontage med Clips - Mörkläggande skena




Skruvmontage - Kulkedja




Clipsmontage - Kulkedja




Skruvmontage - Motor



Clipsmontage - Motor




Skruvmontage - Vevreglage




Clipsmontage - Vevreglage

# Mörkläggande


## Dukavdrag



Kulkedja




Motor




Vevreglage

## Tillbehör & tillval




Vevhållare, standard




Vevhållare, lång

## Säkerhetskoppling




Öppen/Montageskena




Kassett/Mörkläggande

## Wirestyrning

Nischmonterad



Väggmonterad



Bottenmonterad

